





Kinderkraft

•NESTE GROW•

CO-SLEEPER






1A




1B



2




3




4




5



6




7




8



9




10




11




12




A




B



C




D




E




F




G




H




I




J



K




L




M





N




O




P




R




S









T



U



W



AA

AB

Dragi kupaci,

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod.

Stvaramo imajući na umu vašu decu - vodimo računa da obezbedimo bezbednost i kvalitet kako biste mogli da uživate u udobnosti najboljeg mogućeg izbora.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUCU UPOTREBU..

**BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I MERE
PREDOSTROŽNOSTI UPOZORENJE**

- Kolevka se koristi za nošenje bebe.

Beba ne bi trebalo da spava u kolevci ili da bude pokrivena njime. Ne ostavljajte bebu samu u kolevci.

- Izvršite regulaciju i promenu funkcija na praznom krevetiću.

Dječji krevetić za zajedničko spavanje + dječji krevetić <90 cm:

- Nemojte koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja uputstva za upotrebu.
- Prestanite da koristite proizvod čim dete može da sedi, kleći ili da puči.

- Stavljanje dodatnih predmeta u proizvod može izazvati gušenje.
- Ne stavljamte proizvod blizu drugog proizvoda, koji može predstavljati opasnost od gušenja ili davljenja, npr. konopci, kablovi za roletne/zavese itd.
- Nemojte koristiti više od jednog dušeka u proizvodu.
- Proizvod treba postaviti na horizontalni pod.
- Maloj deci ne bi trebalo dozvoliti da se igraju bez nadzora u blizini krevetića.
- Krevet treba da bude zaključan u fiksnom položaju kada je dete ostavljeno bez nadzora. Montažne delove uvek treba pravilno zategnuti.
- Treba paziti da nijedan šraf nije labav, jer bi dete moglo da zakaci delove tela ili odeće (npr. vezice, ogrlice, trake za lutke za bebe, itd.), što bi predstavljalo opasnost od davljenja.
- Maksimalna debljina dušeka: 2,5 cm (prema etiketi proizvoda).
- Budite svesni rizika od paljenja cigareta, otvorene vatre i drugih izvora jake topote, kao što su vatra na električnim šipkama, gasna vatra, itd. u neposrednoj blizini krevetića
- Maksimalni nagib osnove: 2 pozicije.
- NEMOJTE koristiti krevetac ako neki delovi nedostaju, ako su oštećeni ili polomljeni. Kontaktirajte 4Kraft Sp. zološki vrt. za rezervne delove i literaturu sa uputstvima ako je potrebno. NE zamenjujte delove.

- Koristite samo dušek koji se prodaje uz ovaj krevetac, nemojte dodavati drugi dušek na ovaj, postoji opasnost od gušenja.
- Za režim spavanja uz krevet, potrebna je upotreba kaiševa (10) i niskog boka (5). NEMOJTE koristiti krevet uz krevet ako neki delovi nedostaju, ako su oštećeni ili polomljeni. Kontaktirajte 4Kraft sp. zološki vrt. za rezervne delove i literaturu sa uputstvima ako je potrebno.
NE zamenjujte delove
- Visina od poda kreveta odrasle osobe za koju se krevet uz krevet je pogodan može se naći na slici R.
- Informacije o tipovima kreveta za odrasle za koje je krevet uz krevet pogodan nalaze se na slici R.
- Korisnik ne sme da koristi drugi sistem pričvršćivanja.
- Noćni kreveti se nikada ne smeju koristiti u nagnutom položaju
- Da bi se sprečila opasnost od gušenja od zaglavljivanja, krevet uz krevet mora biti pravilno pričvršćen za krevet za odrasle pomoću sistema za pričvršćivanje.
- Nikada ne sme biti razmaka između donje strane kreveta uz krevet i dušeka kreveta za odrasle.
- Proverite zategnutost sistema za pričvršćivanje pre svake upotrebe tako što ćete povući krevet uz krevet u pravcu dalje od kreveta za odrasle.
- Ako postoji bilo kakav razmak između kreveta uz krevet i kreveta za odrasle, NEMOJTE koristiti proizvod.

- Praznine ne treba popunjavati jastucima, čebadima ili drugim predmetima.
- OPASNOST! – Uvek potpuno podignite stranu pada kada nije pričvršćena za krevet odrasle osobe.
- Da bi se izbegle opasnosti od hvatanja vrata deteta za gornju šinu na strani koja je pored kreveta za odrasle, gornja šina ne sme biti viša od dušeka kreveta za odrasle.
- Da biste izbegli rizik da se vaše dete zadavi , sistem vezivanja za krevet odrasle osobe treba uvek da se drži dalje od i van kreveta.

Dječji krevetić >90 cm

- Budite svesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake topote, kao što su vatra na električnim šipkama, gasna vatra, itd. u neposrednoj blizini krevetića;
- Ne koristite krevetić ako je neki deo polomljen, pocepan ili nedostaje i koristite samo rezervne delove koje je odobrio proizvođač; rezervne delove može isporučiti samo proizvođač.
- Ne ostavljajte ništa u krevetiću i ne postavljajte krevetić blizu drugog proizvoda koji bi mogao da obezbedi uporište ili predstavlja opasnost od gušenja ili davljenja, npr. uzice, vezice za roletne/zavese.
- Nemojte koristiti više od jednog dušeka u krevetiću.
- Krevet je spremjan za upotrebu, samo kada se aktiviraju mehanizmi za zaključavanje. Pažljivo proverite da li su

potpuno zakačeni pre upotrebe krevetića na sklapanje

- Najniži položaj baze je najsigurniji. Kada dete počne da sedi bez pomoći – koristite samo ovaj nivo.
- Ako ostavite dete bez nadzora u krevetiću, uvek vodite računa da je pokretna strana zatvorena.
- Debljina dušeka treba da bude takva da unutrašnja visina (mereno od vrha dušeka do gornje ivice okvira krevetića) bude najmanje 500 mm u najnižem položaju podnožja krevetića i najmanje 200 mm u najvišoj poziciji. osnove krevetića.
- Maksimalna debljina dušeka: 2,5 cm.
- Dušek treba da bude dimenzija 93,5 x 52 cm. Dužina i širina treba da budu tako da između dušeka i stranica i krajeva ne bude razmaka više od 30 mm.
- Sve montažne elemente i spojeve treba pravilno zategnuti i redovno proveravati i po potrebi ponovo zategnuti.
- Da bi se sprečile povrede usled pada, ako dete može da se popne iz krevetića, krevetac se više neće koristiti za to dete.

Dušek

- Dječji krevetić treba da ima dimenzije 88/93,5 x 52 cm. Dužina i širina treba da budu tako da između dušeka i stranica i krajeva ne bude razmaka više od 30 mm.
- Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koji deo pokvaren; pocepan ili nedostaje i koristite samo rezervne delove koje je odobrio proizvodač.

- Nemojte koristiti više od jednog dušeka u krevetiću (krevetac i viseći krevet).
- Budite svesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora jake toplove, kao što su vatra na električnim šipkama, gasna vatra, itd. u neposrednoj blizini krevetića (krevetac i viseći krevet).

1. Montaža krevetića <90cm (sl. AE)

Pripremite odgovarajuću površinu, da ne oštetite proizvod tokom montaže. Povežite bočne okvire (1A) sa glavnim okvirom (1B) krevetića, čućete „klik“ ako je pravilno sastavljen (slika A). Gurnite materijal (2) na izložena područja bočnog okvira (slika B). Ako je potrebno, povucite tkaninu još malo sa glavnog okvira. Zatim gurnite materijal na cev do kraja glavnog okvira i zatvorite patent zatvarač (slika C). PAŽNJA! Ne zaboravite da pričvrstite patent zatvarač pre otvaranja (sl. D). Spojite cev sa strane na gornji deo rama (slika E) i pričvrstite patent zatvarač na oba kraja (slika F). PAŽNJA! Ne zaboravite da pričvrstite rajsferšluse pre otvaranja. Zatim povežite dva kraja prečke (3) sa nožicama krevetića tako što ćete ih gurnuti u odgovarajuće rupe sa obe strane (sl. G). Ispravnu montažu karakteriše klik. Gurnite centralni oslonac koji drži dno (4) u rupe koje se nalaze na obe noge, u njihovom centru (slika H). Jezičci u sredini središnjeg nosača (4) treba da budu na gornjoj strani nosača. Ispravnu montažu karakteriše klik. Obmotajte kuke i omče na bočnim

stranama pokrivača oko šipki na nogama krevetića (slika I). Gurnite krajeve bočnog nosača

(5) u materijal za podlogu krevetića u odgovarajuće otvore na oba bočna okvira (slika J). Ispravnu montažu karakteriše klik (sl. K). U džepu ispod dna krevetića nalazi se produžetak dušeka (9) - izvucite ga za korišćenje krevetića. Napomena: Sačuvajte ovaj predmet za sklapanje krevetića

>90 cm, za stariju decu. Povežite dve trake od tkanine na bočnim stranama krevetića sa kopčama na kuke i omče ispod dna (sl. L). Ubacite podnožje krevetića (6) (bez dodatnog produžetka (8)) i pritisnite plastične ručke u centralni nosač (4) (kroz pravilno postavljene rupe na dnu poklopca krevetića). Postavite dušek (7) na osnovnu ploču (bez dodatnog nastavka (9) središnjeg nosača (4) treba da budu na gornjoj strani nosača. Ispravnu montažu karakteriše klik. Obmotajte kuke i omče na bočnim stranama pokrivača oko šipki na nogama krevetića (slika I). Gurnite krajeve bočnog nosača

(5) u materijal za podlogu krevetića u odgovarajuće otvore na oba bočna okvira (slika J). Ispravnu montažu karakteriše klik (sl. K). U džepu ispod dna krevetića nalazi se produžetak dušeka (9) - izvucite ga za korišćenje krevetića. Napomena: Sačuvajte ovaj predmet za sklapanje krevetića

>90 cm, za stariju decu. Povežite dve trake od tkanine na bočnim stranama krevetića sa kopčama na kuke i omče ispod dna (sl. L). Ubacite podnožje krevetića (6) (bez

dodatnog produžetka (8)) i pritisnite plastične ručke u centralni nosač (4) (kroz pravilno postavljene rupe na dnu poklopca krevetića). Postavite dušek (7) na osnovnu ploču (bez dodatnog nastavka (9)).

1. Mogućnost pomoćnog ležaja

Da biste krevetac povezali sa krevetom roditelja, otkačite sigurnosne uređaje koji se nalaze uz brave sa strane krevetića (sl. M). Otkopčajte rajsferšluse sa obe strane (sl. N). Pomerite ručicu i izvucite cev bočne ploče (sl. O).

Ponovite na drugoj strani. Uzmite bočnu ploču sa spoljašnje strane krevetića i izvadite cev iznutra (sl. P).

Prilagodite visinu krevetića krevetu roditelja. (sl. R).

Pričvrstite kopče traka za pričvršćivanje pored krevetića (sl. S). Provucite trake kroz ceo krevetac ili samo kroz bočnu šipku (sl. T) i izvršite podešavanja, tako da krevetac dobro pristaje uz dušek roditelja. Spojite kopče na kaiševima nazad zajedno (sl. U). Namotajte labave delove traka za pričvršćivanje (10) ispod krevetića. Da biste krevetić što više približili podnožju roditeljskog kreveta, podesite dužinu nogu. Pomerite dugme A u stranu, istovremeno pritiskajući dugme B (sl. V). U isto vreme pomerite noge krevetića ka krevetu roditelja. PAŽNJA! Uverite se da su kaiševi pravilno podešeni i da krevetac dobro pristaje uz roditeljski dušek (sl. R)

Sklop krevetića >90 cm za stariju decu (sl. AF)

Izvucite dušek (7) i donju dasku (6) iz krevetića. Odvojite trake ako su prethodno bile pričvršćene u režimu konvertibilnog krevetića. Ako je bočna ploča spuštena, vratite je na mesto, pričvrstite je ispravno. Podesite visinu krevetića na nivo 5 (pogledajte odeljak 5). Odvojite nosače - držite metalnu bravu i povucite bočni nosač (5) ka spolja. Izvucite bočni nosač iz tkanine presvlake krevetića. Stavite kopču ili sigurnosnu iglu u klizač koji se nalazi unutar kreveta, a zatim otkopčajte patentni zatvarač oko linije koja povezuje bočni materijal i donji materijal. (sl. V). Pažnja - kada završite, sigurnosnu iglu ili kopču treba potpuno ukloniti iz krevetića. U džepu ispod dna krevetića nalazi se produžetak donje daske (8) - izvadite ga. (sl. Z). Otkopčajte rajsferšlus koji se nalazi na spoljnoj strani krevetića, koji povezuje bočni materijal sa materijalom dna. Odvijačem (12) olabavite vijke koji zaključavaju leptir poluge, koji se nalaze na obe noge krevetića (sl. Ks).

Da biste spustili podnožje krevetića, lagano ga podignite i otpustite poluge. Zatim polako spustite dno krevetića. Zatim osigurajte leptir poluge zatezanjem zavrtnja. Postavite trake od tkanine ispod dna kreveta duž nogavica unutar džepova sa strane presvlake i pričvrstite ih čičak trakom (sl. Z). Povežite produžetak donje daske (8) sa donjom daskom krevetića (sl. AA) nakon što odvojite pokrivni materijal. Skinite čaršav sa dušeka i

povežite produžetak dušeka (9) sa dušekom pomoću čičak trake (sl. AB). Vratite čaršav. Stavite gotove elemente unutar krevetića. Prvo zakačite plastične ručke na donji središnji nosač, a zatim dodajte dušek.

2. Podešavanje visine (ne važi za krevetić >90 cm)

Krevetac ima podešavanje visine u 5 koraka. Da biste podesili željenu visinu, pomerite dugme A uz istovremeno pritiskanje dugmeta B i postavite okvir na željenu visinu (sl. AC). Krevetac ima dno koje se može nagnuti. Maksimalna razlika u nivou je dva.

3. Zaključavanje točkova

Krevetac ima dva točka, što ga olakšava pomeranje i postavljanje na krevet roditelja. da ih zaključam, pritisnite ručicu za zaključavanje. Da biste otključali točkove, povucite ručicu prema gore (sl AD

1. Demontaža

Otpustite čičak koji povezuje presvlaku sa nogama kreveta sa strane. Izvadite dušek i donju dasku (6) i odvojite čičak poklopac sa središnjim nosačem. Otkopčajte stranu za izbacivanje, odvojite cev i izvucite je iz poklopca. Za krevetiće <90 cm i krevete koji se mogu rasklopiti, bočni nosač (5) takođe se mora ukloniti. Otkopčajte patentni zatvarač koji se nalazi ispod gornjeg okvira na krevetiću. Nežno skinite poklopac.

Sklop poklopca

Ponovo sastavite poklopac obrnutim redosledom od gore opisanih koraka.

2. Čišćenje

Operite poklopac, konus i lim na 30 stepeni.

Operite okvir krevetića vlažnom krpom i blagim deterdžentom.

	Wash at max. 30°C, gentle process.		Nemojte susiti u masini za susenje vesa
	Rucno pranje		Ne izbeljivati
	Do not dry in a tumble dryer		Nemojte peglati